

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Сосновоборское муниципальное унитарное предприятие «Теплоснабжающее предприятие»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)									
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4			
					3.1	3.2	3.3	3.4.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Рабочие места (ед.)	208	208	0	138	64	6	0	0	0			
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	230	230	0	146	78	6	0	0	0			
из них женщин	101	101	0	73	28	0	0	0	0			
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
из них инвалидов	2	2	0	2	0	0	0	0	0			

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда															Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да,нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)		
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса											
																3									4	5
1	2																									
	Дирекция																									
1	Директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Главный инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Отдел делопроизводства																									
4	Секретарь-референт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Делопроизводитель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Курьер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Отдел материально-технического снабжения																									
7	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Инженер по комплектации оборудования 2 кат.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Заведующая складами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





[illegible]

[illegible]

74А	Слесарь КИП и А 5р.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
74-1А (74А)	Слесарь КИП и А 5р.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
74-2А (74А)	Слесарь КИП и А 5р.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
75А	Слесарь КИП и А 6р	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
75-1А (75А)	Слесарь КИП и А 6р	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
76	Слесарь КИП и А 6р	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
77	Слесарь КИП и А 6р	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
78	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5р.	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
79А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5р.	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
79-1А (79А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5р.	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
79-2А (79А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5р.	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
79-3А (79А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5р.	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
79-4А (79А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5р.	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
80А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6р.	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
80-1А (80А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6р.	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
80-2А (80А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6р.	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
81	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6р.	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок ремонтного обслуживания																				
82	Начальник участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
83	Старший мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
84А	Слесарь-ремонтник 4р.	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
84-1А (84А)	Слесарь-ремонтник 4р.	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
84-2А (84А)	Слесарь-ремонтник 4р.	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
85А	Слесарь-ремонтник 4р.	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
85-1А (85А)	Слесарь-ремонтник 5р.	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
85-2А	Слесарь-ремонтник 5р.	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет

[illegible]

[illegible]

(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник участка по обслуживанию магистрального трубопровода Д=1000мм и зд. 720 цеха «Тепловые сети»		Щапов Ю.Л. (Ф.И.О.)	27.10.2020
Начальник производственно-технического отдела		Евдокимов А.О. (Ф.И.О.)	22.10.2020
Заместитель начальника цеха «Тепловые сети»		Михайлов С.В. (Ф.И.О.)	06.11.2020
Начальник участка энергетического и метрологического обслуживания		Митрофанов Н.Н. (Ф.И.О.)	27.10.2020
Начальник участка теплоснабжения		Романовский А.Ю. (Ф.И.О.)	06.11.2020
Начальник участка ремонтного обслуживания		Лукияник Н.Я. (Ф.И.О.)	06.11.2020
Начальник участка газового хозяйства		Костин А.А. (Ф.И.О.)	06.11.2020
Начальник участка хим. анализа, водоподготовки и экологии		Чернякова Ю.В. (Ф.И.О.)	03.11.2020
Начальник участка по контролю за режимами потребления абонентов		Куприкова З.И. (Ф.И.О.)	06.11.2020
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:		Васильева Мария (Ф.И.О.)	12.10.2020

5336

(№ в реестре экспертов)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Сосновоборское муниципальное унитарное предприятие «Теплоснабжающее предприятие»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Дирекция					
Отдел депопроизводства					
Отдел материально-технического снабжения					
Отдел закупок					
Планово-экономический отдел					
Отдел кадров					
Производственно-технический отдел					
Отдел сбыта					
Бухгалтерия					
Отдел обеспечения безопасности					
Отдел АСУ					
Юридический отдел					
Хозяйственный отдел					
Участок автомобильного транспорта					
Группа контроля приборов учета					
ТЕПЛОСИЛОВОЙ ЦЕХ					
Участок теплоснабжения					
Участок энергетического и метрологического обслуживания					
Участок ремонтного обслуживания					
88. Электрогазосварщик 5р.	Усовершенствовать систему вентиляции, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применять сертифицированные (или задекларированные в установленном законом порядке) средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума			
89. Электрогазосварщик 6р.	Усовершенствовать систему вентиляции, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применять сертифицированные (или задекларированные в установленном законом порядке) средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума			
Участок химического анализа, водоподготовки и экологии					
Участок газового хозяйства					
ЦЕХ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ					
Диспетчерская служба					
Участок по эксплуатации тепловых сетей					
108. Электрогазосварщик 4 р.	Усовершенствовать систему вентиляции, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применять сертифицированные (или задекларированные в установленном законом порядке) средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума			

	установленном законом порядке) средства индивидуальной защиты органов слуха		вия повышенного уровня шума		
109. Электрогазосварщик 5 р.	Усовершенствовать систему вентиляции, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания		Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
	Применять сертифицированные (или задекларированные в установленном законом порядке) средства индивидуальной защиты органов слуха		Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума		
110. Изолировщик по термоизоляции 4 р.	Усовершенствовать систему вентиляции, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания		Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
Участок по ремонту тепловых сетей	По результатам СОУТ мероприятия по улучшению условий труда не требуются				
113А(113-1А). Электрогазосварщик 5р.	Усовершенствовать систему вентиляции, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания		Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
	Применять сертифицированные (или задекларированные в установленном законом порядке) средства индивидуальной защиты органов слуха		Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума		
116. Изолировщик по термоизоляции 4р	Усовершенствовать систему вентиляции, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания		Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
Участок по контролю за режимами потребления абонентов	По результатам СОУТ мероприятия по улучшению условий труда не требуются				
Участок по обслуживанию магистрального трубопровода D=1000мм и до 720					
Участок главного энергетика					

Дата составления: _

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор

(должность)

(подпись)

Целилин В. В.

(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Марков Г. В.



(Ф.И.О.)

(дата)

Титова Т. А.

(Ф.И.О.)

(дата)

_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (ФИО)	_____ (дата)
Начальник отдела кадров (должность)		Гальцова А.М. (ФИО)	22.10.2020 (дата)
Начальник участка по обслуживанию магистрального трубопровода Д=1000мм и з.д. 720 цеха «Тепловые сети» (должность)		Шапов Ю.Л. (ФИО)	27.10.2020 (дата)
Начальник производственно-технического отдела (должность)		Евдокимов А.О. (ФИО)	06.11.2020 (дата)
Заместитель начальника цеха «Тепловые сети» (должность)		Михайлов С.В. (ФИО)	27.10.2020 (дата)
Начальник участка энергетического и метрологического обслуживания (должность)		Митрофанов Н.Н. (ФИО)	06.11.2020 (дата)
Начальник участка теплоснабжения (должность)		Романовский А.Ю. (ФИО)	06.11.2020 (дата)
Начальник участка ремонтного обслуживания (должность)		Лукьянин Н.Я. (ФИО)	06.11.2020 (дата)
Начальник участка газового хозяйства (должность)		Костин А.А. (ФИО)	03.11.2020 (дата)
Начальник участка хим. анализа, водоподготовки и экологии (должность)		Чернякова Ю.В. (ФИО)	06.11.2020 (дата)
Начальник участка по контролю за режимами потребления абонентов (должность)		Куприкова З.И. (ФИО)	12.10.2020 (дата)
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: (№ в реестре экспертов)		Васильева Мария (ФИО)	