

Раздел V. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Участок автомобильного транспорта, 54,Машинист экскаватора	Рекомендуется провести комплексное внеплановое техническое обслуживание используемой техники.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Участок автомобильного транспорта, 54,Машинист экскаватора	Рекомендуется провести комплексное внеплановое техническое обслуживание используемой техники.	Снижение вредного воздействия шума			
Участок автомобильного транспорта, 56,Тракторист	Рекомендуется провести комплексное внеплановое техническое обслуживание используемой техники.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Участок автомобильного транспорта, 57,Тракторист	Рекомендуется провести комплексное внеплановое техническое обслуживание используемой техники.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Теплосиловой цех, Участок теплоснабжения, 66А,Оператор котельной 6 разряда	Для снижения вредного воздействия нагревающего микроклимата рекомендуется использовать "защиту временем", ограничивая суммарное время пребывания в цехе, соблюдая режим труда и отдыха.	Нормализация микроклимата			
Теплосиловой цех, Участок теплоснабжения, 140А,Оператор котельной 6 разряда	Для снижения вредного воздействия нагревающего микроклимата рекомендуется использовать "защиту временем", ограничивая суммарное время пребывания в цехе, соблюдая режим труда и отдыха.	Нормализация микроклимата			
Теплосиловой цех, Участок	Для снижения вредного воздействия нагревающего микроклимата рекомендуется использовать "защиту временем", ограничивая суммарное время пребывания в цехе, соблюдая режим труда и отдыха.	Нормализация микроклимата			

теплоснабжения, 141А, Оператор котельной 6 разряда	пребывания в цехе, соблюдать режим труда и отдыха.				
Теплосиловой цех, Участок теплоснабжения, 142А, Оператор котельной 6 разряда	Для снижения вредного воздействия нагревающего микроклимата рекомендуется использовать "защиту временем", ограничивая суммарное время пребывания в цехе, соблюдать режим труда и отдыха.	Нормализация микроклимата			
Теплосиловой цех, Участок теплоснабжения, 143А, Оператор котельной 6 разряда	Для снижения вредного воздействия нагревающего микроклимата рекомендуется использовать "защиту временем", ограничивая суммарное время пребывания в цехе, соблюдать режим труда и отдыха.	Нормализация микроклимата			
Теплосиловой цех, Участок теплоснабжения, 144А, Оператор котельной 6 разряда	Для снижения вредного воздействия нагревающего микроклимата рекомендуется использовать "защиту временем", ограничивая суммарное время пребывания в цехе, соблюдать режим труда и отдыха.	Нормализация микроклимата			
Теплосиловой цех, Участок теплоснабжения, 145А, Оператор котельной 6 разряда	Для снижения вредного воздействия нагревающего микроклимата рекомендуется использовать "защиту временем", ограничивая суммарное время пребывания в цехе, соблюдать режим труда и отдыха.	Нормализация микроклимата			
Теплосиловой цех, Участок теплоснабжения, 146А, Оператор котельной 6 разряда	Для снижения вредного воздействия нагревающего микроклимата рекомендуется использовать "защиту временем", ограничивая суммарное время пребывания в цехе, соблюдать режим труда и отдыха.	Нормализация микроклимата			
Теплосиловой цех, Участок теплоснабжения,	Для снижения вредного воздействия нагревающего микроклимата рекомендуется использовать "защиту временем", ограничивая суммарное время пребывания в цехе, соблюдать режим труда и	Нормализация микроклимата			

67А, Оператор котельной 5 разряда	отдыха.				
Теплосиловой цех, Участок теплоснабжения, 147А, Оператор котельной 5 разряда	Для снижения вредного воздействия нагревающего микроклимата рекомендуется использовать "защиту временем", ограничивая суммарное время пребывания в цехе, соблюдать режим труда и отдыха.	Нормализация микроклимата			
Теплосиловой цех, Участок теплоснабжения, 68А, Машинист насосных установок 4 разряда (станция перекачки)	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Теплосиловой цех, Участок теплоснабжения, 148А, Машинист насосных установок 4 разряда (станция перекачки)	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Теплосиловой цех, Участок теплоснабжения, 149А, Машинист насосных установок 4 разряда (станция перекачки)	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Теплосиловой цех, Участок теплоснабжения, 69А, Машинист насосных	Для снижения вредного воздействия нагревающего микроклимата рекомендуется использовать "защиту временем", ограничивая суммарное время пребывания в жарких помещениях, соблюдать режим труда и отдыха.	Нормализация микроклимата			

установок 5 разряда (вспомогательное оборудование)					
Теплосиловой цех, Участок теплоснабжения, 150А, Машинист насосных установок 5 разряда (вспомогательное оборудование)	Для снижения вредного воздействия нагревающего микроклимата рекомендуется использовать "защиту микроклимата временем", ограничивая суммарное время пребывания в жарких помещениях, соблюдать режим труда и отдыха.	Нормализация микроклимата			
Теплосиловой цех, Участок теплоснабжения, 151А, Машинист насосных установок 5 разряда (вспомогательное оборудование)	Для снижения вредного воздействия нагревающего микроклимата рекомендуется использовать "защиту микроклимата временем", ограничивая суммарное время пребывания в жарких помещениях, соблюдать режим труда и отдыха.	Нормализация микроклимата			
Теплосиловой цех, Участок ремонтного обслуживания, 84, Слесарь-ремонтник 4 разряда	Для снижения вредного воздействия нагревающего микроклимата рекомендуется использовать "защиту микроклимата временем", ограничивая суммарное время пребывания в цехе, соблюдать режим труда и отдыха.	Нормализация микроклимата			
Теплосиловой цех, Участок ремонтного обслуживания, 84, Слесарь-ремонтник 4 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Теплосиловой цех, Участок ремонтного обслуживания, 84, Слесарь-ремонтник 4 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			

85А, Слесарь-ремонтник 5 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Теплосиловой цех, Участок ремонтного обслуживания, 152А, Слесарь-ремонтник 5 разряда					
Теплосиловой цех, Участок ремонтного обслуживания, 86А, Слесарь-ремонтник 6 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Теплосиловой цех, Участок ремонтного обслуживания, 153А, Слесарь-ремонтник 6 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Теплосиловой цех, Участок ремонтного обслуживания, 154А, Слесарь-ремонтник 6 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Теплосиловой цех, Участок ремонтного обслуживания, 88, Электрогазосварщик 5 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Теплосиловой цех, Участок ремонтного обслуживания, 88, Электрогазосварщик 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			

рищик 5 разряда Теплосиловой цех, Участок ремонтного обслуживания, 88, Электрогазосва рищик 5 разряда	При проведении электросварочных работ использовать СИЗ, защитную спецодежду, обувь, маску	Снижение вредного воздействия ультрафиолетовог о излучения			
Теплосиловой цех, Участок ремонтного обслуживания, 88, Электрогазосва рищик 5 разряда	Учитывая вредные условия труда рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Теплосиловой цех, Участок ремонтного обслуживания, 88, Электрогазосва рищик 5 разряда	Учитывая вредные условия труда рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания .	Снижение запыленности			
Теплосиловой цех, Участок ремонтного обслуживания, 89, Электрогазосва рищик 6 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Теплосиловой цех, Участок ремонтного обслуживания, 89, Электрогазосва рищик 6 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Теплосиловой цех, Участок ремонтного обслуживания, 89, Электрогазосва рищик 6 разряда	При проведении электросварочных работ использовать СИЗ, защитную спецодежду, обувь, маску	Снижение вредного воздействия ультрафиолетовог о излучения			

Теплосиловой цех, Участок ремонтного обслуживания, 89, Электрогазосварщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Теплосиловой цех, Участок ремонтного обслуживания, 89, Электрогазосварщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания .	Снижение запыленности			
Цех «Тепловые сети», Участок по эксплуатации тепловых сетей, 105А, Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 гр.кв	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Цех «Тепловые сети», Участок по эксплуатации тепловых сетей, 105А, Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 гр.кв	Для снижения вредного воздействия нагревающего микроклимата рекомендуется использовать "защиту временем", ограничивая суммарное время пребывания в жарких помещениях, соблюдать режим труда и отдыха.	Нормализация микроклимата			
Цех «Тепловые сети», Участок по эксплуатации тепловых сетей, 155А, Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 гр.кв	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Цех «Тепловые сети»,	Для снижения вредного воздействия нагревающего микроклимата рекомендуется использовать "защиту	Нормализация микроклимата			

Участок по эксплуатации тепловых сетей, 155А, Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 гр.кв	временем", ограничивая суммарное время пребывания в жарких помещениях, соблюдать режим труда и отдыха.				
Цех «Тепловые сети», Участок по эксплуатации тепловых сетей, 156А, Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 гр.кв	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Цех «Тепловые сети», Участок по эксплуатации тепловых сетей, 156А, Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 гр.кв	Для снижения вредного воздействия нагревающего микроклимата рекомендуется использовать "защиту временем", ограничивая суммарное время пребывания в жарких помещениях, соблюдать режим труда и отдыха.	Нормализация микроклимата			
Цех «Тепловые сети», Участок по эксплуатации тепловых сетей, 157А, Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 гр.кв	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Цех «Тепловые сети», Участок по эксплуатации тепловых сетей, 157А, Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 гр.кв	Для снижения вредного воздействия нагревающего микроклимата рекомендуется использовать "защиту временем", ограничивая суммарное время пребывания в жарких помещениях, соблюдать режим труда и отдыха.	Нормализация микроклимата			

Цех «Тепловые сети», Участок по эксплуатации тепловых сетей, 158А, Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 гр.кв	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести		
Цех «Тепловые сети», Участок по эксплуатации тепловых сетей, 158А, Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 гр.кв	Для снижения вредного воздействия нагревающего микроклимата рекомендуется использовать "защиту временем", ограничивая суммарное время пребывания в жарких помещениях, соблюдать режим труда и отдыха.	Нормализация микроклимата		
Цех «Тепловые сети», Участок по эксплуатации тепловых сетей, 159А, Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 гр.кв	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести		
Цех «Тепловые сети», Участок по эксплуатации тепловых сетей, 159А, Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 гр.кв	Для снижения вредного воздействия нагревающего микроклимата рекомендуется использовать "защиту временем", ограничивая суммарное время пребывания в жарких помещениях, соблюдать режим труда и отдыха.	Нормализация микроклимата		
Цех «Тепловые сети», Участок по эксплуатации тепловых сетей, 107, Слесарь по обслуживанию	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести		

тепловых сетей 5 тр.кв.						
Цех «Тепловые сети», Участок по эксплуатации тепловых сетей, 107, Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 тр.кв.	Для снижения вредного воздействия нагревающего микроклимата рекомендуется использовать "защиту временем", ограничивая суммарное время пребывания в жарких помещениях, соблюдать режим труда и отдыха.	Нормализация микроклимата				
Цех «Тепловые сети», Участок по эксплуатации тепловых сетей, 108, Электрогазовщик 4 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести				
Цех «Тепловые сети», Участок по эксплуатации тепловых сетей, 108, Электрогазовщик 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума				
Цех «Тепловые сети», Участок по эксплуатации тепловых сетей, 108, Электрогазовщик 4 разряда	При проведении электросварочных работ использовать СИЗ, защитную спецодежду, обувь, маску	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения				
Цех «Тепловые сети», Участок по эксплуатации тепловых сетей, 108, Электрогазовщик 4 разряда	Учитывая вредные условия труда рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора				
Цех «Тепловые сети», Участок по эксплуатации тепловых сетей, 108, Электрогазовщик 4 разряда	Учитывая вредные условия труда рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания .	Снижение запыленности				

тепловых сетей, 108, Электрогазов арщик 4 разряда						
Цех «Тепловые сети», Участок по эксплуатации тепловых сетей, 108, Электрогазов арщик 4 разряда	Для снижения вредного воздействия нагревающего микроклимата рекомендуется использовать "защиту временем", ограничивая суммарное время пребывания в жарких помещениях, соблюдать режим труда и отдыха.	Нормализация микроклимата				
Цех «Тепловые сети», Участок по эксплуатации тепловых сетей, 109, Электрогазов арщик 5 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести				
Цех «Тепловые сети», Участок по эксплуатации тепловых сетей, 109, Электрогазов арщик 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума				
Цех «Тепловые сети», Участок по эксплуатации тепловых сетей, 109, Электрогазов арщик 5 разряда	При проведении электросварочных работ использовать СИЗ, защитную спецодежду, обувь, маску	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения				
Цех «Тепловые сети», Участок по эксплуатации тепловых сетей, 109, Электрогазов арщик 5 разряда	Учитывая вредные условия труда рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора				
Цех «Тепловые сети», Участок по эксплуатации тепловых сетей, 109, Электрогазов арщик 5 разряда	Учитывая вредные условия труда рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания .	Снижение запыленности				

109, Электрогазосварщик 5 разряда					
Цех «Тепловые сети», Участок по эксплуатации тепловых сетей, 109, Электрогазосварщик 5 разряда	Для снижения вредного воздействия нагревающего микроклимата рекомендуется использовать "защиту временем", ограничивая суммарное время пребывания в жарких помещениях, соблюдать режим труда и отдыха.	Нормализация микроклимата			
Цех «Тепловые сети», Участок по эксплуатации тепловых сетей, 110, Изолировщик термоизоляции 4 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать рациональную организацию рабочего места, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Цех «Тепловые сети», Участок по ремонту тепловых сетей, 113А, Электрогазосварщик 5 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Цех «Тепловые сети», Участок по ремонту тепловых сетей, 113А, Электрогазосварщик 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Цех «Тепловые сети», Участок по ремонту тепловых сетей, 113А, Электрогазосварщик 5 разряда	При проведении электросварочных работ использовать СИЗ, защитную спецодежду, обувь, маску	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Цех «Тепловые сети», Участок по ремонту тепловых сетей, 113А, Электрогазосварщик 5 разряда	Учитывая вредные условия труда рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			

113А, Электрогазо сварщик 5 разряда						
Цех «Тепловые сети», Участок по ремонту тепловых сетей, 113А, Электрогазо сварщик 5 разряда	Учитывая вредные условия труда рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания .	Снижение запыленности				
Цех «Тепловые сети», Участок по ремонту тепловых сетей, 113А, Электрогазо сварщик 5 разряда	Для снижения вредного воздействия нагревающего микроклимата рекомендуется использовать "защиту временем", ограничивая суммарное время пребывания в жарких помещениях, соблюдать режим труда и отдыха.	Нормализация микроклимата				
Цех «Тепловые сети», Участок по ремонту тепловых сетей, 160А, Электрогазо сварщик 5 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести				
Цех «Тепловые сети», Участок по ремонту тепловых сетей, 160А, Электрогазо сварщик 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума				
Цех «Тепловые сети», Участок по ремонту тепловых сетей, 160А, Электрогазо сварщик 5 разряда	При проведении электросварочных работ использовать СИЗ, защитную спецодежду, обувь, маску	Снижение вредного воздействия ультрафиолетовог о излучения				
Цех «Тепловые сети», Участок по ремонту тепловых сетей, 160А, Электрогазо сварщик 5 разряда	Учитывая вредные условия труда рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора				

сварщик 5 разряда	Учитывая вредные условия труда рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение запыленности			
Цех «Тепловые сети», Участок по ремонту тепловых сетей, 160А, Электрогазо					
сварщик 5 разряда	Для снижения вредного воздействия нагревающего микроклимата рекомендуется использовать "защиту временем", ограничивая суммарное время пребывания в жарких помещениях, соблюдать режим труда и отдыха.	Нормализация микроклимата			
Цех «Тепловые сети», Участок по ремонту тепловых сетей, 160А, Электрогазо					
сварщик 5 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Цех «Тепловые сети», Участок по ремонту тепловых сетей, 114А, Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 гр.кв.					
Цех «Тепловые сети», Участок по ремонту тепловых сетей, 114А, Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 гр.кв.	Для снижения вредного воздействия нагревающего микроклимата рекомендуется использовать "защиту временем", ограничивая суммарное время пребывания в жарких помещениях, соблюдать режим труда и отдыха.	Нормализация микроклимата			
Цех «Тепловые сети», Участок по ремонту тепловых сетей, 161А, Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 гр.кв.	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Цех «Тепловые	Для снижения вредного воздействия нагревающего	Нормализация			

сети, Участок по ремонту тепловых сетей, 161А,Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 гр.кв.	микроклимата рекомендуется использовать "защиту временем", ограничивая суммарное время пробеживания в жарких помещениях, соблюдать режим труда и отдыха.				
Цех «Тепловые сети», Участок по ремонту тепловых сетей, 115А,Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 гр. кв.	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Цех «Тепловые сети», Участок по ремонту тепловых сетей, 115А,Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 гр. кв.	Для снижения вредного воздействия нагревающего микроклимата рекомендуется использовать "защиту временем", ограничивая суммарное время пробеживания в жарких помещениях, соблюдать режим труда и отдыха.	Нормализация микроклимата			
Цех «Тепловые сети», Участок по ремонту тепловых сетей, 162А,Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 гр.кв.	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Цех «Тепловые сети», Участок по ремонту тепловых сетей, 162А,Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 гр.кв.	Для снижения вредного воздействия нагревающего микроклимата рекомендуется использовать "защиту временем", ограничивая суммарное время пробеживания в жарких помещениях, соблюдать режим труда и отдыха.	Нормализация микроклимата			

гр.кв.	Цех «Тепловые сети», Участок по ремонту тепловых сетей, 163А, Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
гр.кв.	Цех «Тепловые сети», Участок по ремонту тепловых сетей, 163А, Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5	Для снижения вредного воздействия нагревающего микроклимата рекомендуется использовать "защиту временем", ограничивая суммарное время пребывания в жарких помещениях, соблюдать режим труда и отдыха.	Нормализация микроклимата			
гр.кв.	Цех «Тепловые сети», Участок по ремонту тепловых сетей, 116, Изолировщик термоизоляции 4 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать рациональную организацию рабочего места, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
гр.кв.	Цех «Тепловые сети», Участок по контролю за режимами потребления абонентов, 120, Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов 4 гр.кв.	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
гр.кв.	Цех «Тепловые сети», Участок по контролю за режимами	Для снижения вредного воздействия нагревающего микроклимата рекомендуется использовать "защиту временем", ограничивая суммарное время пребывания в жарких помещениях, соблюдать режим труда и отдыха.	Нормализация микроклимата			

потребления абонентов, 120, Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов 4 гр. кв.					
Цех «Тепловые сети», Участок по контролю за режимами потребления абонентов, 121А, Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов 5 гр. кв.	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Цех «Тепловые сети», Участок по контролю за режимами потребления абонентов, 121А, Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов 5 гр. кв.	Для снижения вредного воздействия нагревающего микроклимата рекомендуется использовать "защиту временем", ограничивая суммарное время пребывания в жарких помещениях, соблюдать режим труда и отдыха.	Нормализация микроклимата			
Цех «Тепловые сети», Участок по контролю за режимами потребления абонентов, 164А, Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов 5 гр. кв.	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Цех «Тепловые сети», Участок по контролю за	Для снижения вредного воздействия нагревающего микроклимата рекомендуется использовать "защиту временем", ограничивая суммарное время пребывания в жарких помещениях, соблюдать	Нормализация микроклимата			

режимами потребления абонентов, 164А, Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов 5 гр.кв.	режим труда и отдыха.				
Цех «Тепловые сети», Участок магистрального трубопровода, 124, Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 гр.кв.	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Цех «Тепловые сети», Участок по обслуживанию бесхозяйных объектов, 137, Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 гр. кв.	Для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			

Дата составления: 26.08.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор
(должность)

Цедилин Валерий Владимирович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

25.09.2025
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер
(должность)

Евдокимов Александр Олегович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

09.09.2025
(дата)

Специалист по охране труда I категории		Нагорнова Наталья Анатольевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	08.09.2025 (дата)
Начальник отдела кадров		Буймер Ольга Анатольевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	09.09.2025 (дата)
Начальник участка теплоснабжения		Романовский Александр Юрьевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))	09.09.2025 (дата)
Начальник участка ремонтного обслуживания		Лукиянник Николай Яковлевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))	09.09.2025 (дата)
Заместитель начальника цеха «Тепловые сети»		Черепанов Владимир Александрович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	09.09.25 (дата)
Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:		Кучерова Ольга Николаевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	20.08.2025 (дата)
№ в реестре экспертов			

5398